


Productgegevens

MaxiFlex[®] Comfort[™] 34-924

Kleur van de coating	Kobaltblauw
Kleur van de voering	Lichtgrijs
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-schuim
Voering	Katoen, Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte	1.10 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	185	195	205	215	220	230	235
Polslengte (mm)	55	55	60	60	70	75	75
Polsbreedte (mm)	65	60	65	70	70	70	70
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	73	78	85	90	94	97	100
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart



Productgegevens

MaxiFlex[®] Comfort[™] 34-924

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	3121
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		X1XXXX
EN 511: 2006		-
EN 10819		N.v.t.
1935/2004/EC (contact met levensmiddelen binnen de EU)		-
FDA-sectie 177.2600 (contact met levensmiddelen binnen de VS)	SATRA	Geslaagd
EN 14362-2: 2003	SATRA	Geslaagd

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".

Typische prestatiewaarden

EN 420 Vaardigheid	Niveau 5
EN 420 pH	6.45
EN 388:2003 A. Slijtvastheid	> 2000 Cycli
EN 388:2003 B. Snijkraft	> 1.2 index
EN 388:2003 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2003 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 14362-2:2003 Azo-kleurstoffen	Geen amines bespeurd (<30'mg/Kg)



Productgegevens

MaxiFlex[®] Comfort[™] 34-924

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex [®] 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----

Verpakking

Paar per tasje	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	34	38	44	52	56	60	62
Brutogewicht (Kg)	5.7	6.5	7.4	8.3	8.8	9.1	9.4
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	4.7	5.5	6.4	7.3	7.8	8.1	8.4



Productgegevens

MaxiFlex[®] Comfort[™] 34-924

Datum van de druk: 16.06.2014

