

# Productgegevens

## MaxiCut® Ultra™ 44-3745

<b>Kleur van de coating</b>	Zwart
<b>Kleur van de voering</b>	Blauw
<b>Ontwerp</b>	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
<b>Coating</b>	NBR (Nitrilbutadienrubber)
<b>Structuur coating</b>	Micro-schuim
<b>Voering</b>	UHMWPE-Glas-Nylon, Spandex
<b>Handpalmdikte</b>	1.00 mm



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	200	210	220	230	240	245	250
Polslengte (mm)	60	65	70	70	75	80	85
Polsbreedte (mm)	65	72	74	76	78	80	82
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	82	86	96	98	100	103	106
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Green

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4542C



# Productgegevens

## MaxiCut® Ultra™ 44-3745

### Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkraft	> 20.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Gecertificeerd
Washable	40°
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----

### Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200



# Productgegevens

## MaxiCut® Ultra™ 44-3745

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	40	46	50	54	58	62	64
Brutogewicht (Kg)	4	3.75	4.5	5	5.5	5.65	5.8
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3	2.75	3.5	4	4.5	4.65	4.8

Datum van de druk: 18.07.2019

