

B-LINE

B-LINE is een assortiment van oogbeschermingsproducten dat toegankelijk is voor iedereen en beschermt tegen de meest gebruikelijke industriële risico's. B-LINE maakt gebruik van de expertise en de kwaliteit van Bollé Safety.

B LINE



BL10CI



BL11CI-PI



BL15API-APSI



BL13CI



BL20PI



BL20HA

**+ B-LINE IS EEN ASSORTIMENT VAN
OOGBESCHERMINGSPRODUCTEN DAT
TOEGANKELIJK IS VOOR IEDEREEN**

bolle
SAFETY

B-LINE

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MERKING GLAZEN	MERKING MONTUUR	BEHANDELINGEN
B-LINE	BRILLENMET ARMEN	 BL10CI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Antikras
		 BL10CF	5-2,5  1 FT 	 EN166 FT 	Antikras
		 BL10WPCC5	5  1 FT 	 EN166 FT 	-
		 BL11PI	2-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	-
		 BL11CI	 1 FT 	 EN166 FT 	Antikras
		 BL13CI	2-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Antikras
		 BL13CF	5-2,5  1 FT 	 EN166 FT 	Antikras
	MASKERBRILLEN	 BL15API	 1 FT 	 EN166 FT 	-
		 BL15APSI	2-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Antidamp
	GEZICHTSSCHERMEN	 BL20PI	 1 B 	 EN166 B 	-
		 BL20FAPI	 1 B 	-	-
		 BL20HA	-	 EN1731 	-

MERKING VAN GLAZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

- F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.
- B.** Middelmattige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.
- T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

-  Europese norm  Identificatie van de fabrikant

MERKING VAN DE MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

- F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.
- B.** Middelmattige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.
- T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

 Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor homologering aan de CE-normen worden op eenvoudig verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY

B-LINE

VERPAKKING EN CODE EAN13

	BL10CI	BL10CF	BL10WPC5	BL11CI	BL11PI	BL13CI
Individueel plastic zakje	3660740003418	3660740003425	3660740003456	3660740002992	3660740003005	3660740002978
Doos met 10 brillen, maskerbrillen of reservelenzen	3660740103415	3660740103422	3660740103453	3660740102999	3660740103002	3660740102975
karton	(240 eenheden) 3660740203412	(240 eenheden) 3660740203429	(300 eenheden) 3660740203450	(180 eenheden) 3660740202996	(180 eenheden) 3660740203009	(240 eenheden) 3660740202972

VERPAKKING EN CODE EAN13

	BL13CF	BL15API	BL15APSI	BL20PI	BL20FAP1	BL20HA
Individueel plastic zakje	3660740002985	3660740003036	3660740003043	3660740003173	3660740003180	3660740003197
Doos met 10 brillen, maskerbrillen of reservelenzen	3660740102982	3660740103033	3660740103040	-	3660740103187	-
karton	(240 eenheden) 3660740202989	(180 eenheden) 3660740203030	(180 eenheden) 3660740203047	(40 eenheden) 366074020377	(200 eenheden) 3660740203184	(50 eenheden) 3660740203191



21/12/2015

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY